

## ANNEXE

### **Annexe 1 : TARIFS au 01/01/2019**

La présente annexe prévoit les tarifs et frais divers tels que décidés par la Collectivité. Les tarifs indiqués sont ceux à la date d'adoption du règlement de service par la Collectivité qui est mentionnée en première page du présent document. Les tarifs évoluent selon les dispositions prévues au contrat de Délégation de Service Public

Les tarifs et frais divers sont révisés chaque année au 1<sup>er</sup> novembre de l'année en vue d'une application au 1<sup>er</sup> janvier de l'année N+1 par application d'un coefficient de révision K2 établi à partir des indices représentatifs de la répartition des charges. Il est établi de la façon suivante :

$$K2_N = 0,15 + 0,34 \times \frac{ICHT-E_N}{ICHT-E_0} + 0,13 \times \frac{Fsd2_N}{Fsd2_0} + 0,38 \times \frac{TP10a_{2010_N}}{TP10a_{2010_0}}$$

Sur simple appel téléphonique auprès de l'Exploitant du service, vous pouvez prendre connaissance des derniers tarifs en vigueur.

**Prestations courantes prévues au Règlement de service**
*en Euros constants du mois de prise d'effet du contrat*

<b>Prestations courantes prévues au Règlement de service</b>	<b>Prix unitaire</b>
Fourniture et pose d'un compteur neuf, remplacement d'un compteur gelé, détérioré ou disparu (en cas de faute prouvée du client)	
∅ 15	121,00
∅ 20	131,00
∅ 25	200,00
∅ 30	270,00
∅ 40	360,00
∅ 50	sur devis
∅ 65	sur devis
∅ 80	sur devis
∅ 100	sur devis
...	
Mesure de Débit de Compteur sur Banc d'Essai Agréé	
Mesures de débits de compteur sur banc d'essai agréé y compris frais de dépose du compteur, expédition aller/retour, rapport technique, repose du compteur.	
compteur DN 15 mm	483,00
compteur DN 20 mm	526,00
compteur DN 30 mm	718,00
compteur DN 40 mm	847,00
Fourniture et pose de module radio sur compteur abonné, quel que soit le diamètre (tête émettrice et module de télérelève)	77,00
Absence de l'abonné à un rendez-vous pour le relevé de son compteur (après 2 relevés sans accès direct du Délégué au compteur)	43,00
Frais de relance pour retard de paiement (à partir de la 2ème relance)	21,00
Pénalité pour non paiement de facture dans le délai	20,00
Frais d'accès au service	39,75
Forfait d'intervention pour travaux minimes y compris frais de déplacement	39,75
Dépose d'un compteur de diamètre 15mm ou 20mm	66,00
Frais de fermeture ou réouverture du branchement pour non paiement	52,00
Contrôle des ouvrages pour prélèvement domestique (forages, etc.)	
Diagnostic d'un ouvrage de prélèvement, puits ou forage, comprenant le compte rendu de visite	181,00
Contre-visite avec PV de visite d'un ouvrage de prélèvement, puits ou forage	120,00
Duplicata de facture (1ère demande)	Gratuit
Duplicata de facture (par demande supplémentaire)	8,00
Arrêt de compte d'abonnement (mutation ou arrêt de compte), avec ou sans déplacement	52,00
Fermeture du Robinet de Prise en Charge y compris Ouverture	91,00
Fermeture du Robinet de Prise en Charge	60,00
Ouverture du Robinet de Prise en Charge	60,00
Première Mise en Service de Branchement Neuf:	
Première mise en service de branchement neuf comprenant exclusivement la pose du compteur. (Par exemple, en regard préfabriqué et calorifugé de type CAHORS ou similaire)	
compteur DN 15 mm	86,00
compteur DN 20 mm	108,00
compteur DN 30 mm	115,00
compteur DN 40 mm	125,00

Première mise en service de branchement neuf comprenant la fourniture et pose de SUPPORT INOX équipé de robinet d'arrêt et de clapet-purgeur la pose du compteur. (Par exemple, en regard de type béton préfabriqué ou construit, 0.80m x 0.80m x 0.40m)	
compteur DN 15 mm	218,00
compteur DN 20 mm	256,00
compteur DN 30 mm	448,00
compteur DN 40 mm	504,00
première mise en service de branchement neuf comprenant la fourniture et pose de robinet d'arrêt et de clapet-purgeur la pose du compteur (Par exemple, en intérieur avec impossibilité d'installer un support compteur)	
compteur DN 15 mm	162,00
compteur DN 20 mm	190,00
compteur DN 30 mm	332,00
compteur DN 40 mm	372,00
Remise en Service de Branchement Existant: Remise en service de branchement existant comprenant exclusivement la pose du compteur. (Par exemple, en regard préfabriqué et calorifugé de type CAHORS ou similaire)	
compteur DN 15 mm	86,00
compteur DN 20 mm	108,00
compteur DN 30 mm	115,00
compteur DN 40 mm	125,00
Remise en service de branchement existant comprenant la fourniture et pose de SUPPORT INOX équipé de robinet d'arrêt et de clapet-purgeur la pose du compteur. (Par exemple, en regard de type béton préfabriqué ou construit, 0.80m x 0.80m x 0,40m)	
compteur DN 15 mm	218,00
compteur DN 20 mm	256,00
compteur DN 30 mm	504,00
compteur DN 40 mm	504,00
Remise en service de branchement existant comprenant la fourniture et pose de robinet d'arrêt et de clapet-purgeur la pose du compteur (Par exemple, en intérieur avec impossibilité d'installer un support compteur)	
compteur DN 15 mm	162,00
compteur DN 20 mm	190,00
compteur DN 30 mm	332,00
compteur DN 40 mm	372,00
Relevé individuel convoqué suite à non relevé sur 2 périodes consécutives ou relevé individuel du compteur à la demande du client en dehors d'une tournée de relève	40,00
Indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement pour un client professionnel & collectivités	41,00
Pénalité pour manœuvre sur branchement ou compteur ou rupture de scellés	112,00
Intérêts moratoires facturés à un client particulier, à compter de la deuxième relance en supplément de la pénalité ci-dessus mentionnée et calculés dès le jour suivant la date limite de paiement figurant sur la facture	Intérêt légal + 5 points
Intérêts moratoires facturés à une collectivité, administration, commune et un client professionnel, à compter de la deuxième relance en supplément de la pénalité ci-dessus mentionnée et calculés dès le jour suivant la date limite de paiement figurant sur la facture	Taux de refinancement BCE + 8 points
Vérification d'un débit d'un compteur DN15 à la demande du client à l'aide d'une jauge calibrée ou d'un compteur pilote	87,00
Vérification d'un débit d'un compteur DN20 à la demande du client à l'aide d'une jauge calibrée ou d'un compteur pilote	95,00
Vérification d'un débit d'un compteur DN30 à la demande du client à l'aide d'une jauge calibrée ou d'un compteur pilote	129,00
Vérification d'un débit d'un compteur DN40 à la demande du client à l'aide d'une jauge calibrée ou d'un compteur pilote	152,00

#### Fourniture d'eau sur bornes de puisage monétiques

	Prix unitaire
Frais de mise en service avec prêt d'une carte monétique contre consigne	25,00
Chèque de consigne pour carte monétique	50,00
Volume crédité sur carte monétique de 5 m <sup>3</sup>	5,00
Volume crédité sur carte monétique de 10 m <sup>3</sup>	10,00
Volume crédité sur carte monétique de 20 m <sup>3</sup>	20,00
Volume crédité sur carte monétique de 30 m <sup>3</sup>	30,00
Volume crédité sur carte monétique de 40 m <sup>3</sup>	40,00
Volume crédité sur carte monétique de 50 m <sup>3</sup>	50,00
Volume crédité sur carte monétique de 100 m <sup>3</sup>	100,00

## Annexe 2 : Conditions particulières relatives à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans les immeubles collectifs d'habitation et ensembles immobiliers de logement

1. Le processus d'individualisation
2. Responsabilité relative aux installations intérieures.
3. Caractéristiques et accessibilité des compteurs individuels.
4. Gestion du parc de compteurs de l'immeuble.
5. Mesure et facturation des consommations communes.
6. Gestion des contrats de fourniture d'eau et facturation des consommations d'eau des logements.
7. Dispositif de fermeture.
8. Relevé contradictoire.

L'immeuble collectif d'habitation et l'ensemble immobilier de logements sont désignés dans ces conditions particulières par le terme "immeuble".

### 1. LE PROCESSUS D'INDIVIDUALISATION

#### La demande d'individualisation

Le propriétaire d'un immeuble, à savoir :

- le propriétaire bailleur privé ou public
  - la copropriété, dans le cas d'une propriété multiple de l'immeuble
- peut demander l'individualisation des contrats de fourniture de l'eau des occupants de l'immeuble.

A cet effet, conformément à la législation en vigueur, le propriétaire qui envisage cette individualisation adresse pour avis par lettre recommandée avec accusé de réception un dossier technique à l'Exploitant du service.

Ce dossier comprend notamment un état descriptif des installations de distribution d'eau en aval du ou des compteurs généraux au regard des prescriptions du Code de la santé publique, ainsi que des prescriptions techniques définies par l'Exploitant du service comme étant nécessaires pour procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et préalablement communiquées au propriétaire sur sa demande.

#### L'examen du dossier de demande

L'Exploitant du service indique au propriétaire dans un délai de 4 mois à compter de la date de réception de ce dossier :

- si les installations décrites dans le dossier technique respectent les prescriptions précitées,
  - et s'il y a lieu, lui précise les modifications à apporter au projet présenté pour respecter ces prescriptions.
- A cet effet, l'Exploitant du service peut effectuer une visite des installations et faire réaliser au frais du propriétaire des analyses de la qualité de l'eau à partir de prélèvements au compteur général et sur différents points de livraison de l'immeuble (analyse de potabilité de type P1 ainsi que toute analyse jugée utile par le Distributeur d'eau). Si les analyses montrent une dégradation ou un risque évident de dégradation de la qualité de l'eau, entre le compteur général de pied d'immeuble et l'un des robinets intérieurs aux logements, conduisant au non-respect des exigences du Code de la santé publique, concernant notamment le plomb, une étude complémentaire sera effectuée par le propriétaire à ses frais, dans le but d'identifier le ou les éléments du réseau intérieur de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier responsable de cette détérioration. Il sera, le cas échéant conseillé au propriétaire de procéder au remplacement ou à la réhabilitation des éléments du réseau intérieur concernés, en accord avec le Distributeur d'eau. Si les constats de la visite montrent des insuffisances, une dégradation ou un risque de dégradation de la distribution de l'eau, entre le compteur général de pied d'immeuble et l'un des robinets intérieurs aux logements, conduisant au non-respect des exigences du Code de la Santé Publique, concernant notamment les pertes de charges, les fuites d'eau, les équipements collectifs particuliers (tels que bêche, caisse à eau, colonnes descendantes), le propriétaire sera alors tenu au remplacement ou à la réhabilitation des éléments ou équipements du réseau intérieur concerné.

Tous ces coûts ainsi que l'ensemble des travaux de mise en conformité sont à la charge du propriétaire. Une attestation de conformité portant sur les installations nouvelles ou les parties d'installations nouvelles, à la charge du propriétaire, pourra lui être demandée.

L'Exploitant du service peut demander au propriétaire des informations complémentaires. La réponse du propriétaire déclenche à nouveau le délai de 4 mois mentionné ci dessus.

#### La confirmation de la demande

Le propriétaire adresse au Services des Eaux :

- une confirmation de sa demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau
- et le dossier technique tenant compte, le cas échéant, des modifications demandées par l'Exploitant du service.

Le propriétaire indique également les conditions dans lesquelles les locataires occupants ont été informés du projet et l'échéancier prévisionnel des travaux.

Cet envoi est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes.

Le propriétaire devra adresser au Distributeur d'eau les documents prévus par la réglementation en vigueur et réalise ou fait réaliser par le prestataire de son choix les éventuels travaux nécessaires à l'individualisation.

#### L'individualisation des contrats

L'Exploitant du service procède à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans un délai de deux mois à compter de la réception de la confirmation de la demande, ou si des travaux sont nécessaires, à compter de la réception des travaux notifiée par le propriétaire. Toutefois le propriétaire et l'Exploitant du service peuvent convenir d'une autre date.

#### Contrôle et réception

Le passage à l'individualisation est conditionné à la signature d'une convention d'individualisation entre le propriétaire et l'Exploitant du service et à la fourniture d'un état indiquant pour chaque immeuble la liste des appartements avec en regard la liste de leurs occupants. Cette convention précise les conditions particulières à l'immeuble pour la mise en place de l'individualisation et notamment les conditions de reprise ou pose des compteurs.

Par ailleurs, le Distributeur d'eau effectuera une visite de réception et de contrôle visant à vérifier la mise en conformité des installations : canalisations, poste de comptage, robinet d'arrêt, robinet d'isolement, clapet anti-retour, ainsi que le repérage des installations.

L'individualisation prend effet à la date mentionnée dans la convention d'individualisation.

Pour les immeubles neufs ou non occupés avant l'individualisation, des frais d'accès au service sont facturés à chaque titulaire d'abonnement selon les conditions tarifaires générales en vigueur.

Pour les immeubles anciens disposant de l'alimentation en eau et procédant ultérieurement à l'individualisation des comptages, ces frais d'accès ne sont pas exigés.

## 2. RESPONSABILITE RELATIVE AUX INSTALLATIONS INTERIEURES

Les installations intérieures commencent immédiatement à l'aval du compteur général d'immeuble. Elles s'arrêtent aux dispositifs de comptage individuels équipant les points de livraison. Elles excluent le compteur et le robinet avant compteur.

Le propriétaire en assure la garde, la surveillance et l'entretien.

Il reste en particulier responsable :

- des fuites sur les installations intérieures,
- des manques d'eau ou de pression,
- des dégradations de la qualité de l'eau au robinet du consommateur,

et de toute anomalie qui trouveraient leur origine dans les caractéristiques des installations intérieures de l'immeuble, ou dans leur mauvais entretien.

Il assure par ailleurs la garde du compteur et du robinet avant compteur dont l'entretien est assuré par le Distributeur d'eau.

En ce qui concerne la pression, les obligations du Service des Eaux s'apprécient au compteur général de l'immeuble.

## 3. CARACTERISTIQUES ET ACCESSIBILITE DES COMPTEURS INDIVIDUELS

Les compteurs individuels permettant la mesure des consommations d'eau des logements ou locaux de l'immeuble seront obligatoirement du type agréé par l'Exploitant du service.

Ces compteurs seront placés à l'extérieur des logements et locaux desservis, sauf lorsque les conditions particulières de l'immeuble ne le permettent pas. Lorsque ces compteurs ne pourront être installés de manière accessible aux agents du Service des Eaux et notamment lorsqu'ils se trouveront à l'intérieur des logements, ils seront impérativement équipés de systèmes de télérelevé agréés par l'Exploitant du service.

Ces systèmes qui permettent d'effectuer le relevé à distance n'exonèrent en aucun cas l'abonné de l'obligation de permettre à l'Exploitant du service d'accéder au compteur, pour son entretien.

Les coûts liés à la pose du système de télérelevé sont à la charge du propriétaire. Leur pose sera assurée par le Distributeur d'eau qui en assurera ensuite l'entretien et le renouvellement.

## 4. GESTION DU PARC DE COMPTEURS DE L'IMMEUBLE

Les compteurs individuels de l'immeuble sont intégrés au parc des compteurs.

Lorsqu'il n'existe pas de compteurs individuels préalablement à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, ou bien lorsque ceux qui existent sont d'un modèle non agréé par l'Exploitant du service, les compteurs sont fournis et installés par l'Exploitant du service aux frais du propriétaire, après que ce dernier ait effectué les travaux préalables d'adaptation des installations visés à l'article 1.

Lorsque les compteurs individuels en place sont d'un modèle agréé par l'Exploitant du service, ils pourront être repris par l'Exploitant du service à des conditions économiques dépendant de leurs caractéristiques, de leur âge et de leur état.

Un contrôle statistique de fonctionnement des compteurs de l'immeuble, effectué aux frais du propriétaire dans les conditions prévues par les "prescriptions techniques générales nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau" permettra de caractériser leur état.

S'il apparaît après réalisation du contrôle statistique que plus de 5% des compteurs ne respectent plus les conditions de fonctionnement réglementaires des compteurs en service, ou en cas de désaccord entre le propriétaire et l'Exploitant du service sur les conditions de la reprise du parc, le propriétaire démontera les compteurs existants et effectuera si nécessaire les travaux de mise en conformité, à ses frais. L'Exploitant du service installera alors les nouveaux compteurs du Service.

## 5. MESURE ET FACTURATION DES CONSOMMATIONS PARTICULIERES

L'ensemble des consommations de l'immeuble fait obligatoirement l'objet d'une mesure par un compteur général adapté à la consommation dudit immeuble, situé à l'entrée de l'immeuble, qui fait foi.

Le propriétaire est redevable :

- des consommations communes relevées sur les compteurs spécifiques,
- de la consommation enregistrée au compteur général après déduction des consommations relevées ou estimées sur les compteurs individuels et spécifiques,
- des abonnements correspondants.

## 6. GESTION DES CONTRATS DE FOURNITURE D'EAU ET FACTURATION DES CONSOMMATIONS D'EAU DES LOGEMENTS

A compter de la date d'individualisation des contrats de fourniture d'eau, chaque occupant devient un abonné du Service de l'Eau potable. Le propriétaire qui souscrit un abonnement pour le compteur général et les compteurs spécifiques est également un abonné du Service de l'Eau potable.

## 7. DISPOSITIF DE FERMETURE

Lors des travaux préalables de mise en conformité des installations de l'immeuble, chaque logement aura été équipé, aux frais du propriétaire, d'un dispositif de fermeture de l'alimentation en eau accessible à l'Exploitant du service, verrouillable et inviolable, permettant notamment à l'Exploitant du service de mettre hors d'eau, y compris en l'absence de l'occupant, les installations intérieures du logement.

Ces systèmes de fermeture seront installés par le Distributeur d'eau qui en assurera l'entretien et le renouvellement.

## 8. RELEVÉ CONTRADICTOIRE

Lors de l'individualisation des contrats, et après réalisation des travaux de mise en conformité, l'Exploitant du service effectuera un relevé contradictoire de la totalité des compteurs en présence du propriétaire. L'inventaire complet des appartements et de leurs occupants sera alors complété des références du compteur attribué à chacun.